





Problème de bruit ? On vous écoute

Travaux d'isolation phonique sur mesure

Une isolation phonique parfaite

Enregistrée auprès de la Région wallonne, Co-Terre a réalisé de nombreux chantiers d'isolation phonique de bureaux, d'ateliers de production et d'habitations privées, notamment autour d'aéroports.

- ✓ **Isolation phonique des sols**
- ✓ **Faux plafonds acoustiques**
- ✓ **Doublage de murs**
- ✓ **Locaux de nuits**
- ✓ **Bureaux, Salles de réunion**
- ✓ **Ateliers industriels**



Pour professionnels et particuliers

Depuis plus de 30 ans, Co-Terre safs est spécialisée dans l'isolation phonique et le placement de cloisons amovibles acoustiques de vos bureaux, de votre atelier ou de votre maison.



Panneaux Acoustix Pan-Terre

Généralement, des panneaux Pan-Terre sont utilisés en combinaison avec d'autres matériaux de différentes densités.

Non seulement parce qu'Acoustix est aussi une filiale du Groupe Terre, mais surtout parce que les panneaux Pan-Terre permettent d'assurer efficacement l'atténuation des hautes, moyennes et basses fréquences des bruits environnants.

✓ **NATURE**

Panneau rigide d'isolation acoustique constitué de cellulose recyclée et de fibre végétale, anas de lin.

✓ **PLÂTRE**

Panneau rigide d'isolation acoustique constitué de cellulose recyclée, fibre végétale et anas de lin, contrecollé à une plaque de carton-plâtre de 12,5 mm d'épaisseur.

✓ **FIBRO-PLÂTRE**

Panneau rigide d'isolation acoustique constitué de cellulose recyclée, fibre végétale et anas de lin, contrecollé à une plaque de fibro-plâtre de 12,5 mm d'épaisseur.

✓ **OSB/3-Zero**

Panneau rigide d'isolation constitué de cellulose recyclée, fibre végétale et anas de lin, contrecollé à une dalle constituée de plaquettes de bois orientées OSB/3-ZERO poncées de 18 mm d'épaisseur.

Cloisons acoustiques

Pour l'isolation phonique des murs, une cloison acoustique est placée de manière à garantir un espacement entre le mur et la nouvelle cloison. Les joints d'étanchéité viennent alors assurer une parfaite isolation phonique des murs.



Qualité, Flexibilité, Rapidité, Compétitivité

30 ans d'expérience et de satisfaction client



Diagnostic Acoustique

Quelle que soit votre demande, un spécialiste Co-Terre effectue des mesures afin de vous proposer un diagnostic acoustique précis, détaillant les nuisances rencontrées. Vous recevez une étude acoustique complète, avant et après notre intervention.



Mesurage professionnel

Notre équipe technique dispose de compétences et d'outils professionnels pour relever toutes les dimensions nécessaires à l'élaboration d'un devis précis.



Vue en 3D sur demande

Un plan numérique 3D peut être établi pour mieux anticiper le résultat et servir de base de travail pour les ouvriers chargés de la mise en œuvre technique.



Travaux certifiés VCA

Co-Terre met tout en œuvre pour que vos travaux de parachèvement soient toujours exécutés en toute sécurité.



Demandez votre DEVIS GRATUIT

Visitez notre site : www.coterre.be

Ou prenez contact avec nous :

Co-Terre SAFS – Rue C. Demblon 14, B-4683 Vivegnis

Tel. : +32 (0) 4 240 58 90

CoTerre
A Groupe Terre company